



RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA INCREMENTAR NUESTRO BIENESTAR.

En el marco del **PROGRAMA de PREVENCIÓN en SALUD**, OSOEFERNyN, afiliados y profesionales colaboran en un proceso continuo de mejora para promover y proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todos.

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION

PREGUNTAS FRECUENTES. Accede a la sección de preguntas frecuentes.

TELÉFONO GRATUITO [0800-222-1002](tel:0800-222-1002) recibe tus consultas.



INTRODUCCIÓN

En la Argentina fallecen cada año 1800 mujeres por cáncer de cuello de útero. El causante de esta enfermedad, así como de otros cánceres, es el [Virus del Papiloma Humano \(VPH\)](#).

VPH o HPV es una familia de virus que afecta a todas las personas independientemente de su género. Existen alrededor de 100 tipos de VPH, de los cuales 40 afectan la zona genital y anal.

Se clasifican en 2 grandes grupos:

- Los VPH denominados “**de bajo riesgo oncogénico**”, que generalmente se asocian con lesiones benignas, como verrugas y lesiones de bajo grado.
- Los VPH denominados “**de alto riesgo oncogénico**”. Son alrededor de 15 tipos y los más comunes son el 16 y el 18. Los tipos de alto riesgo pueden evolucionar a cáncer, los más frecuentes son: cuello de útero, ano, pene, vagina, vulva y orofaríngeos.

¿Cómo se transmite?

El VPH se transmite por mantener prácticas sexuales sin uso de preservativo. Es un virus muy común en la población y altamente transmisible.

Se estima que 4 de cada 5 personas van a contraer uno o varios de los tipos de VPH en algún momento de sus vidas.

¿Cómo se previene?

La prevención del VPH se basa **principalmente en la vacunación**.

¿Cómo te protege esta vacuna?

Cuando se administra en las edades recomendadas, la vacunación protege contra la infección por el VPH, previniendo el desarrollo de enfermedades asociadas como verrugas genitales y cánceres.

Estrategia de vacunación:

El esquema es de 1 dosis. **No requiere orden médica y es gratis** en todos los vacunatorios, hospitales públicos y centros de salud del país.

¿Por qué incluimos a los varones?

Para **disminuir la mortalidad de mujeres** por cáncer de cuello de útero por efecto indirecto y **prevenir en los varones otros tipos de afecciones y cánceres** asociados con este virus.

Tanto mujeres como varones son responsables de la transmisión del virus y se verán beneficiados con la vacunación.

- Única dosis a los 11 años.

En caso de no haber recibido la vacuna a la edad correspondiente, la misma está disponible para las mujeres nacidas a partir del año 2000 y los varones nacidos a partir del año 2006 y que tengan menos de 26 años al momento de la vacunación.

En caso de no haber realizado o completado el esquema de vacunación:

- Única dosis de vacuna hasta los 20 años.
- Dos dosis (0 y 6 meses) en caso de inicio de esquema entre los 21 a 26 años.

Como estrategia adicional se recomienda la vacunación contra VPH para personas que tengan entre 11 y 26 años y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

- Tener VIH
- Haber sido trasplantadas
- Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
- Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)
- Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)
- Con Dermatomiositis (DM)
- Con otras enfermedades autoinmunes en plan de recibir drogas inmunosupresoras.

El esquema para estas personas es de 3 dosis (0, 2 y 6 meses).